



Begeleid koken. Onberispelijke resultaten

De 7000 MealAssist oven met touchdisplay begeleidt je met één druk op de knop naar perfecte resultaten voor elk recept. De gebruikersinterface maakt het eenvoudig om energiezuinig te koken zonder in te leveren op smaak, omdat je niet meer hoeft te gissen bij het bereiden van de maaltijd.

7000 MealAssist / 60 cm / CookSmart Touch 4.3" / TR1LV / Kerntemperatuursensor / Wifi / ProBlack

Voordelen en specificaties



CookSmart Touch. Slim koken met een simpele swipe.

Met de CookSmart Touch-display met swipe-navigatie kun je kooktips ontvangen en ovenfuncties selecteren. En met energiebesparende tips kook je efficiënter.

Functies en Gerechten. Automatische instellingen en stapsgewijze begeleiding

Kookassistentie biedt de beste instellingen en automatische opties zoals roosteren, opwarmen en deeg laten rijzen voor uitstekende resultaten. En de functie Gerechten biedt stapsgewijze begeleiding bij het bereiden van vlees, bakken, het bereiden van plantaardige gerechten, vis of groenten.




Kerntemperatuursensor – voor nauwkeurige temperatuurregeling

Dankzij de kerntemperatuursensor kun je de bereiding nauwkeurig monitoren voor perfecte resultaten, ongeacht het recept. De oven laat je weten wanneer het gerecht de juiste temperatuur heeft bereikt.



Pyrolytische reiniging. De zelfreinigingsfunctie zonder inspanning.

Dankzij een hoge temperatuur zet de pyrolytische reinigingsfunctie vet en voedselresten om in as, die je gemakkelijk kunt verwijderen met een vochtige doek.



Deur die zacht sluit en opengaat. Altijd zacht en geluidloos

SoftClosing deursysteem voor soepele en geruisloze opening en sluiting met een moeiteloze aanraking, voor een premium gevoel.

- MaxiKlasse™ - Extra grote ovenruimte (71 liter)
- Multifunctionele heteluchtoven
- SoftMotion™ - zachtsluitende deur
- Tiptoetsbediening
- CookSmart Touch, Touch-swipe 4.3" display
- Connectivity: bedien je oven via je smartphone of tablet
- Aantal ovenfuncties: 19
- Geïntegreerde recepten
- Automatische gewichtsprogramma's
- Kerntemperatuursensor
- Snelle opwarming van de oven
- Isofront® Top ovendeur met hittewerende structuur
- Ovenvolume: 71 liter
- Elektronische kinderbeveiliging
- Easy Installation Kit, TR1LVV inbegrepen
- Automatische ovenverlichting bij deuropening
- Automatisch temperatuurvoorstel
- Elektronische temperatuurregeling
- Gebruik van de restwarmte voor energiebesparing
- Ovenfuncties: Bovenverwarming, Onderwarmte, Hetelucht, Boven/Onderverwarming, Hetelucht en bovenverwarming, Hetelucht en onderwarmte, Hetelucht, Boven/Onderverwarming, Ventilator voor warmtebesparing, Opwarmen (manueel), Grill, Deegrijfsfunctie, Ontdooifunctie, Stoven, Braden, Langzaam garen, Inmaken, Borden verwarmen, Warmhouden, Dehydrateren
- Bereid knapperige frietjes in de oven met de AirFry bakplaat, optioneel accessoire



AEG BP7200B 7000 MealAssist Heteluchtoven
met pyrolyse reiniging

BP7200B

Technische specificaties

Kleur	zwart	Verlichting	halogeen, zijwand, halogeen, top
Energie-efficiëntieklasse	A++	Energie-efficiëntie-index	61.2
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	590x560x550	Energieverbruik conventioneel (kWh/cyclus)	1.09
Verwarmingsfuncties	Bovenverwarming, Onderwarmte, Hetelucht, Boven/Onderverwarming, Hetelucht en bovenverwarming, Hetelucht en onderwarmte, Hetelucht, Boven/Onderverwarming, Ventilator voor warmtebesparing, Opwarmen (manueel), Grill, Deegrijsfunctie, Ontdooifunctie, Stoven, Braden, Langzaam garen, Inmaken, Borden verwarmen, Warmhouden, Dehydrateren	Energieverbruik hetelucht (kWh/cyclus)	0.52
		Verlichting (W)	40
		Ovenenergie	Elektrisch
		Type product	Elektrische inbouwoven
		Geluidsniveau (dB(A))	48
Connectivity	Wi-Fi	Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	35
Aansluitwaarde (W)	3500	Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	34
Afmetingen (HxBxD) in mm	594x595x567	Toebehoren - Bakplaten	1 bakplaat, 1 braadslede
Netto inhoud oven (L)	71	Toebehoren - Ovenroosters	1 Wire shelf T3T
Reiniging	Pyrolyse	Inschui rails	Easy Entry
Ovenbediening	Touch	Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Type timer	SUPEX4	Type stekker	Schuko-stekker
Max. vermogen grill (W)	2300	Max. K temperatuurwaarde van het deuropervlak (volgens EN30 of 60335-)	20
Aansluitwaarde (W)	3500	Toebehoren inbegrepen	Easy Installation Kit, TR1LFV
Temperatuur instelbaar van - tot - °C	30°C - 300°C	Materiaal binnenruimte	Grijs email
Grootte van grootste bakplaat (cm²)	1424	Aantal ovenruimten	1

