

## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 70.8 cm, Charnières plates SoftClose KB96NSDD0



### Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné encastrable avec 45% d'espace supplémentaire et hyperFresh <0°C> : une capacité XXL et des conditions de conservation idéales pour un stockage optimisé de vos aliments.

- ✓ freezerLight : votre réfrigérateur et votre congélateur sous le feu des projecteurs.
- ✓ La clayette supplémentaire flexShelf se rabat très facilement pour libérer plus d'espace.
- ✓ Home Connect – Contrôlez votre réfrigérateur intelligent, où que vous soyez.
- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ bottleCooler : l'accessoire idéal pour rafraîchir et stocker vos bouteilles.

### Équipement

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: ..... D  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: ..... 204 kWh / an  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: ..... 98 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: ..... 284 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... 33 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: ..... B  
 Type de pose: ..... Encastrable  
 Porte habillable: ..... Pas possible  
 Hauteur: ..... 1935 mm  
 Largeur: ..... 708 mm  
 Profondeur: ..... 548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 1940 x 710 x 560 mm  
 Poids net: ..... 73.9 kg  
 Puissance: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de la porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 230.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 2  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: ..... Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: ..... 4  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... Oui  
 Froid ventilé: ..... Congélateur  
 Type d'installation: ..... Aucun



## iQ500, Combiné intégrable avec congélateur en bas, 193.5 x 70.8 cm, Charnières plates SoftClose KB96NSDD0

### Équipement

#### Informations générales

- KB96NSDD0
- Technique noFrost, Combiné réfrigérateur-congélateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce
- Kit refort pour portes lourdes

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 204 kWh/an
- Volume total : 381 l
- Volume réfrigérateur : 284 l
- Volume congélateur : 98 l
- Niveau sonore : 33 DB (Classe sonore\_Eu19: B)

#### Équipement

- Technique noFrost
- Home Connect: HomeConnect par WLAN (Contrôle à distance)
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur, Système d'alarme acoustique pour porte ouverte, Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- dimLight: lampes LED à luminosité progressive

#### Partie réfrigérateur

- Commutateur de superréfrig.: Super-réfrigération avec désactivation automatique
- bottleCooler, Support à bouteilles chromé
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- 1 clayette rabattable
- 2 petit(s) et 1 grand(s) compartiments de porte
- 1 compartiment à beurre et fromage

#### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

#### Partie congélateur

- freezerLight
- Éclairage LED à allumage progressif (Soft Start) dans la partie congélateur
- Capacité de congélation en 24h : 10 kg
- superCongélation
- Dégivrage automatique
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 194 x 71 x 56 cm

#### Informations techniques


- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

#### Accessoires


- casier à oeufs, bac à glaçons

**iQ500, Combiné intégrable avec  
congélateur en bas, 193.5 x 70.8  
cm, Charnières plates SoftClose  
KB96NSDD0**

Dessins sur mesure




Mesures en mm




C: Surplomb du panneau avant

D: Bord inférieur du panneau avant

Mesures en mm



Mesures en mm



Dessins sur mesure


**Poids maximal admissible des façades de l'appareil**

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

⚠ Poids

A1	20 kg
A2	19 kg

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.