

Serie 8, Domino Gaskookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6I10



Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Vario/Domino gaskookplaat met bedieningspaneel
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Energiebron: Gas
 Aantal kookzones: 1
 Inbouwafmetingen: 45 x 270 x 490-500 mm
 Breedte: 306 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 57x306x527 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 170 x 360 x 580 mm
 Nettogewicht: 7.2 kg
 Brutowicht: 8.1 kg
 Indicator restwarmte: Apart
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteits snoer: 100 cm
 EAN-code: 4242005483150
 Aansluitwaarde gas: 6000 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



4 242005 483150

Optionele toebehoren

HEZ233720 Wok-ring
 HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
 HEZ394301 Verbindingslijst
 HEZ9SE040 4-delige pannenset
 HEZ9SE060 6-delige pannenset

Serie 8, Domino Gaskookplaat, 30 cm, Glaskeramisch, Zwart PRA3A6I10

Design

- vitrokeramisch glas oppervlakte, Zwart
- facet voor+achter, zijprofiel, geborsteld aluminium
- Individuele gietijzeren pottendragers
- volledig metaal
- Design brander - speciaal vlak design: elegant design van de brander met minder stukken

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 1 gasbrander
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Midden voor: Wokbrander tot 6 kW (afhankelijk van gassoort)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 57 x 306 x 527
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 270 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 6 kW

**Serie 8, Domino Gaskookplaat, 30
cm, Glaskeramisch, Zwart
PRA3A6I10**

