

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMD6ECX21E



Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

- **Green Collection vaatwassers:** gebruik van CO₂-gereduceerd roestvrij staal. Voor een kleinere ecologische voetafdruk.
- **Max Flex korven:** voor het flexibel, veilig en gemakkelijk laden en uitladen van je servies.
- **Rackmatic systeem:** bovenste korf tot 5 cm in hoogte verstelbaar in 3 verschillende posities.
- **Silence Plus:** de opmerkelijk stille 42 dB vaatwasser.
- **Spraakbesturing:** bedien de vaatwasser met je stem dankzij Home Connect.

Technische gegevens

| | |
|--|--|
| Energie-efficiëntieklasse ¹ : | A |
| Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² : | 54 kWh/100 cycli |
| Max. aantal bestekken: | 14 |
| Waterverbruik Ecoprogramma ³ : | 9.0 l |
| Programmaduur ⁴ : | 4:30 h |
| Geluidsniveau: | 42 dB(A) re 1pW |
| Geluidsniveauroe: | B |
| Inbouw/vrijstaand: | Inbouw |
| Hoogte van afneembaar bovenblad: | 0 mm |
| Inbouwafmetingen: | 815-875 x 600 x 550 mm |
| Diepte met 90° geopende deur: | 1150 mm |
| In hoogte verstelbare pootjes: | Ja - alle vanaf voorzijde |
| Maximaal instelbare hoogte: | 60 mm |
| Verstelbare sokkel: | Horizontaal en verticaal |
| Nettogewicht: | 39.3 kg |
| Brutogewicht: | 41.5 kg |
| Aansluitvermogen: | 2400 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 10 A |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50; 60 Hz |
| Lengte elektriciteitsnoer: | 175 cm |
| Type stekker: | Schuko/Gardy-stekker met aarding |
| Lengte toevoerslang: | 165 cm |
| Lengte afvoerslang: | 190 cm |
| EAN-code: | 424200545377 |
| Type installatie: | Volledig integreerbaar |

Optionele toebehoren

| | |
|------------|--|
| SGZ0BI01 | Roestvrijstalen bevestigingsstrip |
| SGZ0IC00 : | |
| SGZ1010 | Verlengslang voor AquaStop |
| SGZ8BI00 | Verbindingsset voor gedeelde deurfronten |
| SMZ2014 | Korfinzet voor glazen met lange steel |
| SMZ2056 | Roestvrijstalen deur met greep |
| SMZ5000 | Afwashulpset |
| SMZ5003 | Klapscharnier |
| SMZ5035 | Decor conversion kit, stainless steel |
| SMZ5100 | Vario-bestekkorf |
| SMZ5300 | Wijnglazenhouder |



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)
⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

Serie 6, Volledig integreerbare vaatwasser, 60 cm SMD6ECX21E

Vaatwasser met energielabel A, dankzij onze slimme energiebesparende technieken en zonder in te leveren op perfecte resultaten.

Prestaties en verbruik

- Energie-efficiëntieklasse¹: A
- Energie²/Waterverbruik³: 54 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 4:30 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW

Programma's / Opties

- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Extra droog, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Technische kenmerken

- Efficient Dry en warmtewisselaar
- AquaSensor
- Doseerassistent
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef, met 3-voudig filtersysteem
- Binnenafwerking: Inox

Comfort/Veiligheid

- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 hoogtes)
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde (2 x)
- Kopjeshouders in onderste korf (2x)

Display en bediening

- Home Connect via WLAN
- TouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- TimeLight
- Resttijaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde

- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

Veiligheid

- aquaStop®: Bosch garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Kinderbeveiliging
- OpenAssist
- Glass protection technology

Inbegrepen toebehoren

- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenererzout
- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantievoorzwaarden kunnen gevonden worden op onze website

**Serie 6, Volledig integreerbare
vaatwasser, 60 cm
SMD6ECX21E**

Afmeting in mm



⏏ stopcontact
() Waarde met verlengingsset



Afmeting in mm