

# CGF11PGEU

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Catégorie | Café                   |
| Famille   | Broyeur à café         |
| Type      | Broyeur à café conique |
| Code EAN  | 8017709317997          |



## Esthétique

|  |                                      |  |                       |
|--|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Esthétique   | Années 50                            | Matériaux du couvercle du récipient à café moulu | Plastique et silicone |
| Couleur  | Vert d'Eau                           | Matériaux du broyeur                             | Inox                  |
| Décoration / Couleur spéciale                        | Non disponible                       | Type de broyeur                                  | Conique               |
| Finition   | Brillante                            | Matériaux de la touche                           | Plastique             |
| Collaborations                                       | Non disponible                       | Matériaux de la manette                          | Plastique             |
| Autres couleurs disponibles                          | Crème, Noir, Rouge, Bleu Azur, Blanc | Matériaux de la plaque de support du récipient   | Acier                 |
| Matériaux du corps                                   | Inox                                 | Matériaux du levier de réglage de la mouture     | SUS 304               |
| Couleur de la base                                   | Chromé brillant                      | Matériaux de l'unité de centrage du filtre       | Plastique             |
| Matériaux de la base                                 | Plastique                            | Matériaux de la brosse de nettoyage              | Plastique             |
| Matériaux du récipient à café en grains              | Tritan™ Renew                        | Couleur du câble d'alimentation                  | Gris                  |
| Matériaux du couvercle du récipient à café en grains | Tritan™ Renew                        | Type de logo                                     | Appliquée             |
| Matériaux du récipient à café moulu                  | Tritan™ Renew                        |  |                       |

## Commandes

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Type de commandes | Manette + Touche + Levier |
|-------------------|---------------------------|

## Technologie

|  |        |                      |     |
|--|--------|----------------------|-----|
| Capacité du récipient à café en grains | 350 gr | Système antistatique | Oui |
|  |        | Base antidérapante   | Oui |

---

|                                    |       |                      |     |
|------------------------------------|-------|----------------------|-----|
| Capacité du récipient à café moulu | 130 g | Range-cordon intégré | Oui |
| Broyeur supérieur amovible         | Oui   |                      |     |
| Base amovible                      | Oui   |                      |     |

## Programmes / Fonctions

---

|  |                      |
|--|----------------------|
| Niveau de broyage réglable                             | Oui                  |
| Niveaux de broyage disponibles                         | 30                   |
| Possibilités de broyage disponibles                    | Fin, Moyen, Grossier |
| Fonction café Expresso                                 | Simple, Double       |
| Fonction café Americano                                | 6                    |
| Fonction manuelle                                      | Oui                  |
| Quantité de café réglable                              | Oui                  |
| Réservoir à grain avec système de verrouillage rotatif | Oui                  |

## Accessoires inclus

---

|                                   |     |                     |     |
|-----------------------------------|-----|---------------------|-----|
| Récipient pour café moulu         | Oui | Brosse de nettoyage | Oui |
| Unité de centrage du porte-filtre | Oui |                     |     |

## Raccordement électrique

---

|               |              |                                  |          |
|---------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Fréquence                        | 50-60 Hz |
| Puissance     | 150 W        | Longueur du câble d'alimentation | 1 m      |
| Tension       | 220-240 V    |                                  |          |

## Informations logistiques

---

|                                   |                    |                                      |          |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| Largeur du produit                | 250 mm             | Profondeur de l'emballage secondaire | 195 mm   |
| Profondeur du produit             | 150 mm             | Hauteur de l'emballage secondaire    | 470 mm   |
| Hauteur du produit                | 460 mm             |                                      |          |
| Dimensions du produit (L x H x P) | 250 x 460 x 170 mm | Poids net                            | 3,100 kg |
| Largeur de l'emballage secondaire | 275 mm             | Poids brut                           | 4,780 kg |

## Benefit (TT)

---

### **Broyeur conique**

Broyeur conique en acier inox pour une meilleure régularité de la granulométrie choisie.

### **Réglage de la mouture pour différents usages**

Jusqu'à 30 degrés de finesse pour obtenir des moutures différentes, adaptées à de multiples types d'extractions : Moka, Presse française, café filtre ou pour les machines à expresso.

### **Broyeur à café : le véritable arôme du café naît de la mouture effectuée sur le moment**

Fonction de broyage